

CUSCINETTI RADIALI RIGIDI A SFERE **ENJOY THE SILENCE***

NTN® **SNR**®

www.ntn-snr.com



With You




* Vi godrete il silenzio

TUTTI I NOSTRI CUSCINETTI STANDARD 6XXX PASSANO ALLA VERSIONE MIGLIORATA DEL GIOCO INTERNO CM

CUSCINETTI STANDARD RADIALI RIGIDI A SFERE

ANCHE LA SEMPLICITÀ MERITA LA QUALITÀ MIGLIORE

Ascoltando coloro che lavorano sul campo, sappiamo che una rotazione silenziosa è della massima importanza per i nostri clienti. Ecco perché NTN ha stabilito il nuovo gioco interno **CM** per tutti questi tipi di cuscinetti:



249 CODICI MADE BY NTN SODDISFANO LE SPECIFICHE DEL GIOCO CM

LA GAMMA


	SUFFISSO	CODICI ALESAGGIO																															
		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32				
SERIE 6000																																	
Aperto	60xx CM	■																															
Schermato	60xxZZ CM /5K	■																															
Tenute striscianti	60xxLLU CM /5K	■																															
Tenute non striscianti	60xxLLB CM /5K	■																															
SERIE 6200																																	
Aperto	62xx CM	■																															
Schermato	62xxZZ CM /5K	■																															
Tenute striscianti	62xxLLU CM /5K	■																															
Tenute non striscianti	62xxLLB CM /5K	■																															
SERIE 6300																																	
Aperto	63xx CM	■																															
Schermato	63xxZZ CM /5K	■																															
Tenute striscianti	63xxLLU CM /5K	■																															
Tenute non striscianti	63xxLLB CM /5K	■																															

Denominazione precedente: 60xLLU/5K > nuova denominazione: 60xLLU**CM**/5K

ROTAZIONE PIÙ SILENZIOSA

Grazie al gioco interno **CM** ridotto che diminuisce le vibrazioni, **NTN dimezza l'intensità sonora dei cuscinetti.**

Questo comfort acustico è garantito da un controllo **qualità al 100%** in produzione.



GIOCO INTERNO
CON TOLLERANZE
RIDOTTE



CONTROLLO
QUALITÀ 100%




LIVELLO DI RUMOROSITÀ
RIDOTTO DELLA METÀ

SEMPLICE DA IMPLEMENTARE

La sostituzione del gioco interno **CN** con il gioco interno **CM** non causa **alcun impatto sul montaggio.**

Entrambi i giochi interni soddisfano lo standard ISO e sono intercambiabili:



- 1 Parametri di montaggio identici
- 2 Nessuna omologazione aggiuntiva
- 3 Capacità di carico invariate

GIOCHI INTERNI

CODICI ALESAGGIO PER SERIE 60, 62 E 63	GIOCO INTERNO NORMALE CN IN MICRON	NUOVO GIOCO INTERNO CM IN MICRON
00	2 a 13	4 a 11
da 01 a 03 incluso	3 a 18	4 a 11
da 04 a 06 incluso	5 a 20	5 a 12
da 07 a 08 incluso	6 a 20	9 a 17
da 09 a 10 incluso	6 a 23	9 a 17
da 11 a 13 incluso	8 a 28	12 a 22
da 14 a 16 incluso	10 a 30	12 a 22
da 17 a 20 incluso	12 a 36	18 a 30
da 21 a 24 incluso	15 a 41	18 a 30
da 26 a 28 incluso	18 a 48	24 a 38
da 30 a 32 incluso	18 a 53	24 a 38



ENJOY THE SILENCE*

* Vi godrete il silenzio

Il presente documento è di proprietà esclusiva di NTN-SNR ROULEMENTS. Qualsiasi riproduzione, totale o parziale, senza previa autorizzazione di NTN-SNR ROULEMENTS è severamente vietata. Ogni violazione delle presenti disposizioni sarà perseguibile legalmente.

Nonostante la cura e l'attenzione dedicate alla realizzazione del presente documento, NTN-SNR ROULEMENTS non potrà essere considerata responsabile per eventuali errori od omissioni eventualmente contenuti in esso. Nell'ambito della nostra politica aziendale di ricerca e sviluppo, ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso, totalmente o in parte, i prodotti e le specifiche riportati nel presente documento.

© NTN-SNR ROULEMENTS, copyright internazionale 2019.

NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des Usines - 74000 Annecy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-snr.com



With You



DOC_L_DQBBCM_ARG2_la - Conception et réalisation : Service publicités NTN-SNR © 10/2019 - Photos: © Pedro Studio Photos - Shutterstock